



โรงพยาบาลกัณฑ์  
เอกสารเลขที่ CPG – PCT-013  
เรื่อง

การคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์ Admitted เข้าห้องคลอด-หออสู่วัยในหญิง

	ชื่อ-สกุล	ลายเซ็น	วัน เดือน ปี
ผู้จัดทำ	( นายแพทย์ ปองคุณ อารยะทรงศักดิ์ ) แพทย์ประจำงาน สูติกรรม		
ผู้ตรวจสอบ	( นายแพทย์ชาญชัย สามัคคีนิชัย ) รองประธานทีมสหสาขาวิชาชีพ		
ผู้อนุมัติ	( นายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัณฑ์		

สำเนาฉบับที่.....

แก้ไขครั้งที่.....

บังคับใช้วันที่.....



ระเบียบปฏิบัติ  
โรงพยาบาลก้นตั่ง

เรื่องการคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์ Admitted เข้าห้องคลอด-หอผู้ป่วย  
ในหญิง  
รหัสเอกสาร CPG-PCT-013  
หน้าที่ 1/3

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

#### ขอบเขต

มารดาคลอดและหญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลก้นตั่ง

#### ผู้รับผิดชอบ

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยนอก ห้องคลอด หอผู้ป่วยในหญิง

#### เป้าหมาย


หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

#### ตัวชี้วัด

1. ไม่พบอุบัติการณ์การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ผิดพลาด
2. ไม่พบอุบัติการณ์การได้รับการรักษาและ/หรือส่งต่อล่าช้า



ระเบียบปฏิบัติ





ระเบียบปฏิบัติ  
โรงพยาบาลกษัตริย์

เรื่องการคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์ Admitted เข้าห้องคลอด-หอผู้ป่วย  
ในหญิง  
รหัสเอกสาร CPG-PCT-013  
หน้าที่ 3/3

ระเบียบปฏิบัติ

Flow B  
การ Admitted

แพทย์พิจารณา  
Admitted

LR

Wardหญิง

- หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์  $\geq 28$  สัปดาห์ ที่มีอาการ
  - แท้งคุกคาม
  - เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด/เจ็บครรภ์คลอด/ครรภ์เกินกำหนด
  - เด็กดื่มน้อย
  - Bleeding Per Vagina/รกเกาะต่ำ
  - ถุงน้ำแตกก่อนกำหนด
  - ภาวะสงสัยหรือป่วยด้วยครรภ์พิษ
  - ความดันโลหิตสูงก่อนหรือขณะตั้งครรภ์
- ผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ต้องเสริมด้านหน้าตักผู้ป่วยหญิง แต่เมื่อตีผู้ป่วยหญิงว่างให้ย้ายกลับ

- ผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์  $< 28$  สัปดาห์ที่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ดังนี้
    - Threaten abortion
    - Incomplete abortion
    - Complete abortion
    - Control gestational DM
    - Hyperemesis gravidarum
    - Morning sickness
    - ภาวะสงสัยหรือป่วยด้วยครรภ์เป็นพิษ
    - ความดันโลหิตสูงก่อนหรือขณะตั้งครรภ์
  - หญิงตั้งครรภ์ที่มาด้วยโรคทางอายุรกรรม/ศัลยกรรมทั่วไปที่เป็นสาเหตุให้นอนโรงพยาบาลโดยไม่มีอาการเข้าสู่ระยะการคลอดเช่น ภาวะแพ้ปัสสาวะอักเสบ/กรวยไตอักเสบ/อุจจาระร่วง/ปวดท้องจากเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ปวดท้องเนื่องจากไส้ติ่งอักเสบ, ไข้, ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ, อุบัติเหตุที่ต้องนอนสังเกตอาการ
- # # ถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอด ให้รายงานแพทย์และ Bed rest เพื่อให้ยาตามแผนการรักษาแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นและมีอาการเจ็บครรภ์จริงให้ย้ายผู้ป่วยมาห้องคลอด
- การเจ็บครรภ์จริง= มี Uterine contraction  $< 10$  นาที ร่วมกับปากมดลูกเปิด